MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 1 Maggio 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 1 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km. ora
debole	da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
moderato	da 13 a 18 ,, 19 ,, 26 ,,
q. forte	da 27 a 35 ,,
forte	da 36 a 44 ,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo	da 55 a 65 ,, 66 ,, 77 ,,
violento	magg. di 78 ,,

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- ,, coperto
- ,, invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonemb

STATO DEL MARE

- c calmo
- quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T Temperatura
O	V Visibilità in km
V/h	h Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 1 MAGGIO 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 1 MAGGIO 1937-XV

239

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 2 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km. ora
debole		da 2 a 6 "
		" 7 " 12 "
moderato		da 13 a 18 "
		" 19 " 26 "
q. forte		da 27 a 35 "
forte		da 36 a 44 "
		" 44 " 54 "
fortissimo		da 55 a 65 "
		" 66 " 77 "
violento		magg. di 78 "

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- " 1/2 "
- " 3/4 "
- " coperto
- " invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonemb

STATO DEL MARE

- C calmo quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T Temperatura
O
V, h V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 2 MAGGIO 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 2 Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 3 Maggio 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
SEGNI CONVENZIONALI	calma	da 0 a 1 Km/ora
	debole	da 2 a 6 "
		" 7 " 12 "
	moderato	da 13 a 18 "
		" 19 " 26 "
	a forte	da 27 a 35 "
	forte	da 36 a 44 "
		" 44 " 54 "
	fortissimo	da 55 a 65 "
		" 66 " 77 "
	violento	magg. di 78 "

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/3 coperto
- " 2/3 "
- " coperto
- " invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- calmo, quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T Temperatura
O	V Visibilità in km
V/h	h Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 3 MAGGIO 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 3 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 4 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km. ora
debole		da 2 a 6 ,, ,, 7 ,, 12 ,,
moderato		da 13 a 18 ,, ,, 19 ,, 26 ,,
q. forte		da 27 a 35 ,,
forte		da 36 a 44 ,, ,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo		da 55 a 65 ,, ,, 66 ,, 77 ,,
violento		magg. di 78

SEGNI CONVENZIONALI

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
,, 1/2 ,,	Pioggia
,, 3/4 ,,	Neve
,, coperto	Acquazzone
,, invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI		
ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb	Cumulonembi

STATO DEL MARE	
0	calmo quasi calmo
	mosso
	agitato
	molto agitato grosso
	tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T Temperatura
V	V = Visibilità in km
h	h Altezze nub. in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 4 Maggio 1937-XV







STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 4 - Maggio - 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 5 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi


FORZA DEL VENTO
(Scala Beaufort)
SEGNI CONVENZIONALI
STATO DEL CIELO E FENOMENI
FORMA DELLE NUBI
Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte
Vento a 500 m
Vento a 1000 m
Vento a 2000 m
Vento a 3000 m
DISPOSIZIONE DEI DATI
T Temperatura
V Visibilità in km
h Altezze nub. in hm
STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 5 Maggio 1937-XV


STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 5 Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomeccanico 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 6 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi









DISPOSIZIONE DEI DATI

T Temperatura
V Visibilità in km
h Altezza nub. in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 6 Maggio 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 6 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 7 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km ora
	debole	da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
	moderato	da 13 a 18 ,, ,, 19 ,, 26 ,,
	q. forte	da 27 a 35 ,,
	forte	da 36 a 44 ,, ,, 44 ,, 54 ,,
	fortissimo	da 55 a 65 ,, ,, 66 ,, 77 ,,
	violento	magg. di 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- coperto
- invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE: Ci Cirri; Cs Cirrostrati; Cc Cirrocumuli

MEDIE: As ; A ;

BASSE: St ; Sc Strati; Nb Nembi

Cu Cumuli; Cb Cumulonembi

STATO DEL MARE

calmo quasi calmo

molto agitato grosso

burrascoso









DISPOSIZIONE DEI DATI

T Temperatura
V Visibilità in Km
h Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T M E C) del 7 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 7 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 8 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km/ora
	debole	da 2 a 6 ..
		.. 7 .. 12 ..
	moderato	da 13 a 18 ..
		.. 19 .. 26 ..
	q. forte	da 27 a 35 ..
	forte	da 36 a 44 ..
		.. 44 .. 54 ..
	fortissimo	da 55 a 65 ..
		.. 66 .. 77 ..
	violento	magg. di 78

SEGNI CONVENZIONALI

Le frecce indicano la direzione del vento es. → Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/10 coperto	Acquerugiola
.. 1/2 ..	Pioggia
.. 4/10 ..	Neve
.. coperto	Acquazzone
.. invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci = Cirri
	Cs. = Cirrostrati
	Cc. = Cirrocumuli
MEDIE	As. = Altostrati
	Ac. = Altocumuli
BASSE	St. = Strati
	Sc. = Stratocumuli
	Nb. = Nembi
	Cu. = Cumuli
	Cb. = Cumulonembi

STATO DEL MARE	
c	calmo
	quasi calmo
	mosso
	agitato
	molto agitato
	grosso
	molto grosso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km
V/h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 8 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 8 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del. 9 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

calma	da 0 a 1 Km. ora
debole	da 2 a 6 .. 12 ..
moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte	da 27 a 35 ..
forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento	magg. di 78

Le frecce indicano la direzione del vento es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- .. 1/2 ..
- .. 3/4 ..
- .. coperto
- .. invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C calmo quasi calmo
- legg. mosso
- agitato
- molto agitato

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T O V h
T - Temperatura
V - Visibilità in km
h - Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 9 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 9 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomeccanico 1937-XV

ROMA 10 Maggio 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 10 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

OLOGICHE PER L'AERONAUTICA



MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 11 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)	
calma	da 0 a 1 Km/ora
debole	da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato	da 13 a 18 .. 19 .. 26 ..
q. forte	da 27 a 35 ..
forte	da 36 a 44 .. 44 .. 54 ..
fortissimo	da 55 a 65 .. 66 .. 77 ..
violento	magg. di 76

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/8 coperto	Acquerugiola
.. 1/2 ..	Pioggia
.. 4/8 ..	Neve
.. coperto	Acquazzone
.. invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci = Cirri
	Cs = Cirrostrati
	Cc = Cirrocumuli
MEDIE	As = Altostrati
	Ac. = Altocumuli
BASSE	St. = Strati
	Sc. = Stratocumuli
	Cu = Cumuli
	Cb. = Cumulonemb

STATO DEL MARE	
calmo quasi calmo	
legg. mosso	
mosso	
agitato	
molto agitato grosso	
tempestoso burrascoso	

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T Temperatura
V Visibilità in km
h Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 11 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 11 Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

Scala 1: 15.000.000

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 12 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

Ing. W. C. E. Greenwich

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km. ora
	debole	da 2 a 6 „ / „ 7 „ 12 „
	moderato	da 13 a 18 „ / „ 19 „ 26 „
	q. forte	da 27 a 35 „
	forte	da 36 a 44 „ / „ 44 „ 54 „
	fortissimo	da 55 a 65 „ / „ 66 „ 77 „
	violento	magg. di 78 „

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- „ 1/2 „
- „ 3/4 „
- „ coperto
- „ invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonemb

AT... MARE

- C { calmo / quasi calmo
- legg. mosso
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T: Temperatura
V: Visibilità in Km
h: Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T M E C) del 12 Maggio 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 12 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 13 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km. ora
1 2	debole	da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
3 4	moderato	da 13 a 18 ,, 19 ,, 26 ,,
5	q. forte	da 27 a 35 ,,
6 7	forte	da 36 a 44 ,, 44 ,, 54 ,,
8 9	fortissimo	da 55 a 65 ,, 66 ,, 77 ,,
10 11 12	violento	magg. di 78

SEGNI CONVENZIONALI

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
,, 1/2 ,,	Pioggia
,, 3/4 ,,	Neve
,, coperto	Acquazzone
,, invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci. = Cirri Cs. = Cirrostrati Cc. = Cirrocumuli
MEDIE	As. = Altostrati An. = Altonembi
BASSE	St. = Strati Sc. = Stratocumuli Nb. = Nembi
	Cu. = Cumuli Cb. = Cumulonemb

STATO DEL MARE	
C	calmo
	quasi calmo
	legg. mosso
	mosso
	agitato
	molto agitato grosso
	tempestoso burrascoso

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km.
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 13 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 13 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Uff. Fotomeccanico - 1937-XV

ROMA 14 Maggio 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 14 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi


SEGNI CONVENZIONALI
FORZA DEL VENTO
0 calma da 0 a 1 Km. ora
debole da 2 a 6 .. 7 .. 12 ..
moderato da 13 a 18 .. .. 19 .. 26 ..
forte da .. 44 .. 54 ..
fortissimo da 55 a 65 .. .. 66 .. 77 ..
violento magg. di 78 ..
Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte
STATO DEL CIELO E FENOMENI
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
1/2
3/4
coperto
invisibile
Nebbia
Caligine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
FORME DELLE NUBI
ALTE Ci Cirri Cs Cirrostrati Cc Cirrocumuli
MEDIE As. Altostrati Ac Altocumuli
BASSE Sc. Stratocumuli Nb. Nembi
Cu. Cumuli Cb. Cumulonemb
STATO DEL MARE
C calmo quasi calmo
legg. mosso
mosso
molto agitato grosso
tempestoso burrascoso
Vento a 500 m
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T T = Temperatura
O V = Visibilità in km.
V h h = Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 14 Maggio 1937-XV


STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 14 Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA ... 15 Maggio ... 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 15 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km. ora
debole		da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
moderato		da 13 a 18 ,, 19 ,, 26 ,,
q. forte		da 27 a 35 ,,
forte		da 36 a 44 ,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo		da 55 a 65 ,, ,, 66 ,, 77 ,,
violento		marg. di 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- ,, coperto
- ,, invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE: Ci. = Cirri; Cs. = Cirrostrati; Cc. = Cirrocumuli

MEDIE: As. = Altostrati; Ac. = Altocumuli

BASSE: St. = Strati; Sc. = Stratocumuli; Nb. = Nembi

Cu. Cumuli; Cb. Cumulonembi

STATO DEL MARE

- c calmo
- quasi calmo
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T
V h

T - Temperatura
V = Visibilità in km.
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 15 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 15 maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA ... 16 Maggio ... 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M E C) del 16 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km ora
	debole	da 2 a 6 "
	moderato	da 13 a 18 " / " 19 " 26 "
	q. forte	da 27 a 35 "
	forte	da 36 a 44 " / 44 " 54 "
	fortissimo	da 55 a 65 " / " 66 " 77 "
	violento	magg. di 76

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nub
- Cielo 1/4 coperto
- " 1/2 "
- " 3/4 "
- " coperto
- " Invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St	Strati
	Sc	Stratocumuli
	Ns	Nembi
	Cu	Cumuli
	Cb	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C calmo / quasi calmo
- mosso
- molto mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 16 Maggio 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 16 Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 17 Maggio 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 17 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

		Km/ora
debole	da 2 a 6	,,
	,, 7 ,, 12	,,
moderato	da 13 a 18	,,
	,, 19 ,, 26	,,
[illegible] forte	[illegible]	
forte	da 36 a 44	,,
	,, 44 ,, 54	,,
fortissimo	da 55 a 65	,,
	,, 66 ,, 77	,,
violento	magg. di 78	,,

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- ,, coperto
- ,, invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE
- Cs. = Cirrostrati
- Cc. = Cirrocumuli

MEDIE
- As. = Altostrati
- An. = Altocumuli

BASSE
- St. = Strati
- Sc. = Stratocumuli
- Nb. = Nembi

Cu. = Cumuli
Cb. = Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C quasi calmo
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso



Vento a 500 m.



Vento a 1000 m.



Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
V = Visibilità in km
h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 17 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 17 Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SÙLL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 18 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km. ora
	debole	da 2 a 6 " 7 " 12 "
	moderato	da 13 a 18 " " 19 " 26 "
	q. forte	da 27 a 35 "
	forte	da 36 a 44 " " 44 " 54 "
	fortissimo	da 55 a 65 " " 66 " 77 "
	violento	magg. di 78

SEGNI CONVENZIONALI

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
1/2 "	Pioggia
3/4 "	Neve
coperto	Acquazzone
" invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci. - Cirri Cs. - Cirrostrati Cc. - Cirrocumuli
MEDIE	As. - Altostrati Ac. - Altocumuli
BASSE	St. - Strati Sc. - Stratocumuli Nb. - Nembi
	Cu. - Cumuli Cb. - Cumulonemb.

STATO DEL MARE	
C	calmo quasi calmo
	legg. mosso
	mosso
	agitato
	molto agitato grosso
	tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km
V h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 18 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 18 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 19 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.


SEGNI CONVENZIONALI
calma da 0 a 1 Km. ora
debole da 2 a 6 " " 7 " 12 "
moderato da 13 a 18 " " 19 " 26 "
q. forte da 27 a 35 "
forte da 36 a 44 " " 44 " 54 "
fortissimo da 55 a 65 " " 66 " 77 "
violento magg. di 78
Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte
Cielo sereno
Tracce di nubi
Cielo 1/4 coperto
" 1/2 "
" 3/4 "
" coperto
" invisibile
Nebbia
Caligine
Tempesta di sabbia
Acquerugiola
Pioggia
Neve
Acquazzone
Rovescio di neve
Grandine
Temporale
ALTE Ci Cirri Cs Cirrostrati Cc Cirrocumuli
MEDIE As. Altostrati Ac. Altocumuli
BASSE St. Strat Sc. Stratocumuli Nb. Nembi
Cu. Cumuli Cb. Cumulonemb
C calmo quasi calmo
legg. mosso
mosso
grosso
tempestoso burrascoso
Vento a 500 m.
Vento a 1000 m.
Vento a 2000 m
Vento a 3000 m.
DISPOSIZIONE DEI DATI
T Temperatura
V Visibilità in km
Altezza nubi in hm
STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 19 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO
alle ore 2 (T.M.E.C.) del 19 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

M... d... Aeron... Uff. Poligrafico 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 20 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.



DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km.
V/h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 20 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 20 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. - 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 21 Maggio 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

SEGNI CONVENZIONALI

calma	da 0 a 1	Km. ora
debole	da 2 a 6	,,
	,, 7 ,, 12	,,
moderato	da 13 a 18	,,
	,, 19 ,, 26	,,
q. forte	da 27 a 35	,,
forte	da 36 a 44	,,
	,, 44 ,, 54	,,
fortissimo	da 55 a 65	,,
	,, 66 ,, 77	,,
violento	magg. di 78	,,

Le frecce indicano la direzione del vento: es. ⟵ Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- ,, coperto
- ,, invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

ALTE: Ci. = Cirri; Cs. = Cirrostrati; Cc = Cirrocumuli

MEDIE: As. = Altostrati; Ac. = Altocumuli

BASSE: St. = Strati; Sc. = Stratocumuli; Nb. = Nembi

Cu. = Cumuli; Cb. = Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C { calmo / quasi calmo
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso









DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T - Temperatura
O	V = Visibilità in km.
V h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del *21 Maggio* 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del *21 MAGGIO* 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Uff. Stampa - 1958 - XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 22. MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.



STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 22 Maggio 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 22-Maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T M.E C) del 23 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi



SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km. ora
	debole	da 2 a 6 "
		" 7 " 12 "
	moderato	da 13 a 18 "
		" 19 " 26 "
	q. forte	da 27 a 35 "
	forte	da 36 a 44 "
		" 44 " 54 "
	fortissimo	da 55 a 65 "
		" 66 " 77 "
	v. violento	magg. di 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- " 1/2 "
- " 3/4 "
- " coperto
- " invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb.	Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C { calmo / quasi calmo
- mosso
- agitato
- molto agitato grosso
- [illegible]

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km
V h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 23 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 23-maggio 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937 XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME

1025
1020
1015
1010
1005
1000
1025
1020
1015
1010
1005
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1020
1015
1010
1005
1000
1005
1010
1015
1020
1020
1015
1020
1015
1020
1020
1020
1015
1020
1020
1020
1015
1020
1020



DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km.
V h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 24 Maggio 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 24 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 25 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km/ora
	debole	da 2 a 6 "
		" 7 " 12 "
	moderato	da 13 a 18 "
		" 19 " 26 "
	q. forte	da 27 a 35 "
	forte	da 36 a 43 "
		" 44 " 54 "
	fortissimo	da 55 a 65 "
		" 66 " 77 "
	violento	magg. di 78 "

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- " 1/2 "
- " 3/4 "
- " coperto
- " invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

- ALTE: Ci. = Cirri; Cs. = Cirrostrati; Cc. = Cirrocumuli
- MEDIE: As. = Altostrati; Ac. = Altocumuli
- BASSE: St. = Strati; Sc. = Stratocumuli; Nb. = Nembi
- Cu. = Cumuli; Cb. = Cumulonembi

STATO DEL MARE

- C calmo / quasi calmo
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km
V'h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 25 Maggio 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 25 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

ROMA 26 MAGGIO 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 26 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km.ora
debole		da 2 a 6 ,,
		,, 7 ,, 12 ,,
moderato		da 13 a 18 ,,
		,, 19 ,, 26 ,,
q. forte		da 27 a 35 ,,
forte		da 36 a 44 ,,
		,, 44 ,, 54 ,,
fortissimo		da 55 a 65 ,,
		,, 66 ,, 77 ,,
violento		magg. di 78 ,,

SEGNI CONVENZIONALI

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
,, 1/2 ,,	Pioggia
,, 3/4 ,,	Neve
,, coperto	Acquazzone
,, invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci. = Cirri
	Cs. = Cirrostrati
	Cc. = Cirrocumuli
MEDIE	As. = Altostrati
	Ac. = Altocumuli
BASSE	St. = Strati
	Sc. = Stratocumuli
	Nb. = Nembi
	Cu. = Cumuli
	Cb. = Cumulonembi

STATO DEL MARE	
c	calmo
	quasi calmo
	legg. mosso
	mosso
	agitato
	molto agitato grosso
	tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km.
V h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 26 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 26 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 27 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

SEGNI CONVENZIONALI

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)

0	calma	da 0 a 1 Km ora
	debole	da 2 a 6 ,, 7 ,, 12 ,,
	moderato	da 13 a 18 ,, 19 ,, 26 ,,
	q. forte	da 27 a 35 ,,
	forte	da 36 a 44 ,, 44 ,, 54 ,,
	fortissimo	da 55 a 65 ,, ,, 66 ,, 77 ,,
	violento	magg di 78

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI

- Cielo sereno
- Tracce di nubi
- Cielo 1/4 coperto
- ,, 1/2 ,,
- ,, 3/4 ,,
- ,, coperto
- ,, invisibile
- Nebbia
- Caligine
- Tempesta di sabbia
- Acquerugiola
- Pioggia
- Neve
- Acquazzone
- Rovescio di neve
- Grandine
- Temporale

FORMA DELLE NUBI

ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc.	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu,	Cumuli
	Cb	Cumulonemb

STATO DEL MARE

- C calmo, quasi calmo
- molto agitato grosso
- tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI

T = Temperatura
O = Visibilità in km
V = Altezza nubi in hm
h

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 27 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 27 maggio 1937-XV

MINISTERO DELL' AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL' ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 28 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.

OLOGICHE PER L'AERONAUTICA



MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 29 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)			
SEGNI CONVENZIONALI	calma	da 0 a 1 Km ora	
	debole	da 2 a 6	"
		" 7 " 12	"
		" 13 " 20	"
	q. forte	da 27 a 35	"
	forte	da 36 a 44	"
		" 44 " 54	"
	fortissimo	da 55 a 65	"
		" 66 " 77	"
	violento	magg. di 78	"

Le frecce indicano la direzione del vento: es. O Est forte

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
" 1/4 "	
" 1/2 "	Pioggia
" 3/4 "	Neve
" coperto	Acquazzone
" invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI		
ALTE	Ci.	Cirri
	Cs.	Cirrostrati
	Cc.	Cirrocumuli
MEDIE	As.	Altostrati
	Ac.	Altocumuli
BASSE	St.	Strati
	Sc	Stratocumuli
	Nb.	Nembi
	Cu.	Cumuli
	Cb	Cumulonemb

STATO DEL MARE	
c	calmo quasi calmo
	mosso
	agitato
	molto agitato grosso
	tempestoso burrascoso

DISPOSIZIONE DEI DATI

T Temperatura
V Visibilità in km
h Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 29 Maggio 1937-XV

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m.

Vento a 3000 m.

STATO DEL TEMPO SULL ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 29 MAGGIO 1937-XV

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

ROMA 30 MAGGIO 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA
alle ore 8 (T.M.E.C.) del 30 MAGGIO 1937-XV

FORZA DEL VENTO (Scala Beaufort)		
0	calma	da 0 a 1 Km. ora
	debole	da 2 a 6 "
		" 7 " 12 "
	moderato	da 13 a 18 "
		" 19 " 26 "
	q. forte	da 27 a 35 "
	forte	da 36 a 44 "
		" 44 " 54 "
	fortissimo	da 55 a 65 "
		" 66 " 77 "
	violento	magg. di 78 "

Le frecce indicano la direzione del vento: es. Est forte

SEGNI CONVENZIONALI

STATO DEL CIELO E FENOMENI	
Cielo sereno	Caligine
Tracce di nubi	Tempesta di sabbia
Cielo 1/4 coperto	Acquerugiola
" 1/2 "	Pioggia
" 3/4 "	Neve
" coperto	Acquazzone
" invisibile	Rovescio di neve
Nebbia	Grandine
	Temporale

FORMA DELLE NUBI	
ALTE	Ci. = Cirri
	Cs. = Cirrostrati
	Cc. = Cirrocumuli
MEDIE	As. = Altostrati
	Ac. = Altocumuli
BASSE	St. = Strati
	Sc. = Stratocumuli
	Nb. = Nembi
	Cu. = Cumuli
	Cb. = Cumulonembi

STATO DEL MARE	
C	calmo quasi calmo
	legg. mosso
	molto agitato grosso
	tempestoso burrascoso

Vento a 500 m.

Vento a 1000 m.

Vento a 2000 m

Vento a 3000 m.

DISPOSIZIONE DEI DATI	
T	T = Temperatura
O	V = Visibilità in km.
V/h	h = Altezza nubi in hm

STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 30 Maggio 1937-XV

STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 30 MAGGIO 1937-XV

239

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

UFFICIO CENTRALE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ASSISTENZA DEL VOLO

BOLLETTINO

D'INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AERONAUTICA

LIBRARY
JUN 16 1937
WEATHER BUREAU

Min. dell'Aeron. - Lab. Fotomecc. 1937-XV

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI ME



STATO DEL TEMPO SULL'EUROPA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 31 MAGGIO 1937-XV

Le pressioni (date mediante le isobare) sono espresse in millibar.
Le temperature sono in gradi centigradi.



STATO DEL TEMPO SULL' ITALIA

alle ore 8 (T.M.E.C.) del 31 Maggio 1937-XV



STATO DEL TEMPO SULL' ATLANTICO

alle ore 2 (T.M.E.C.) del 31 MAGGIO 1937-XV

may - 1937
complete